MARINO**bernasconi**:



Série Ecobox

Modèle minimaliste et économique, pour vélos, motos, mais également containers et marchandises divers.

Idéal dans des quartiers d'habitation.



















Ecobox - Ecobox S - Ecobox D


Caractéristiques principales

- Structure portante en profilé d'acier zingué à chaud; pieds téléscopiques à visser au sol.
- Couverture de profils de guidage longitudinaux en extrudé d'aluminium la tentola System[®] anodisé naturel avec joints d'étanchéité.
- Housse de protection disponible en différentes variantes:
 - Tôle ondulée d'aluminium teinte RAL 9006;
 - Plexiglas SDP alvéolaire 16 mm transparent;
 - Polycarbonate alvéolaire ondulé transparent.
- Dimensions et exécutions spéciales possibles.
 Thermolaquage des structures métalliques sur demande.
 Prédisposition à l'installation de panneaux solaires possible.

Ecobox C

Caractéristiques supplémentaires

- Intégration d'un portail frontal coulissant avec deux portes se déplaçant.
- Panneaux de remplissage à choix:
 - Grillage en fils de fer zingué maille 60x60 mm (standard);
 - Panneaux en résine HPL 6 mm gris (sur demande);
 - Plexiglas XT compact 3-4 mm, finition standard transparent (sur demande);
 - Tôle en métal déployé, acier zingué (sur demande).
- Cadre en aluminium, prédisposé avec serrure à cylindre KABA / KESO (livré sans cylindre).
- Dimensions et exécutions spéciales possibles.
 Thermolaquage des structures métalliques sur demande.



Accessoires à disposition:



Type de parois latérales et de fond



Supports à vélos série 20



Supports à vélos série 12-13



Supports à vélos s.23-24/26